

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЕДИНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА»

№ РОСС RU.32354.04КЛМ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС.RU.OC02.H00308

Срок действия с 20.06.2025 по 19.06.2028

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН Рег. № РОСС RU.32354.04КЛМ0.OC02

Общество с ограниченной ответственностью «ЕДИНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА».

Адрес: 117403, Российская Федерация, город Москва, проезд Востряковский, дом 17, корпус 2, 99.

Телефон: +7(495) 749-27-03, адрес электронной почты: unsds@yandex.ru

ОБЪЕКТ СЕРТИФИКАЦИИ

Компоненты систем молниезащиты и заземления. Согласно приложению, бланк №№ (10 приложений)
Серийный выпуск.

Код ОК
27.12.10, 27.32.13

Код ТН ВЭД
8535 40 000 0
8544 49 950 9
7312, 8544, 8207, 8536,
6810, 8535, 3926, 8483,
7616, 7318, 8517, 8467,
7318, 7314, 7306, 7303,
7308

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р МЭК 62561.1-2014, ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014, ГОСТ Р МЭК 62561.4-2014, СО 153-34.21.122-2003

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ИСПОЛНИТЕЛЬ)

Общество с ограниченной ответственностью «Арго».

Адрес местонахождения и места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

127474, Российская Федерация, город Москва, бульвар Бескудниковский, дом 19, корпус 2, помещение III, комната 7.

ОГРН 1127746618317, ИНН 7714881036, КПП 771301001

Телефон: +7 (800) 511-21-94, e-mail: zakaz@szim.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Арго».

Адрес местонахождения и места осуществления деятельности: 127474, Российская Федерация, город Москва, бульвар Бескудниковский, дом 19, корпус 2, помещение III комната 7.

ОГРН 1127746618317, ИНН 7714881036, КПП 771301001

Телефон: + 7 (800) 511-21-94, e-mail: zakaz@szim.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ИЛ13-64273 от 19.06.2025 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт», регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) РОСС RU.32623.ИЛ13.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с.

Срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию.

Периодичность инспекционного контроля - 1 раз в год.



Руководитель органа

(заместитель руководителя)

Эксперт

(подпись)

(подпись)

А.Ю. Лукиянова

(инициалы, фамилия)

О.А. Цыганов

(инициалы, фамилия)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЕДИНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА»

№ РОСС RU.32354.04КЛМ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.OC02.H00308
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
8535 40 000 0	AG072 Насадка на отбойный молоток (SDS max) для заземлителя 20,0 мм	ГОСТ Р МЭК 62561.1-2014,
8544 49 950 9	AG073 Колодец контрольно-измерительный 200х200х200 мм, пластик	ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014,
7312	AG073/1 Коробка монтажная разветвительная для сплошных стен прямоуг. с крышкой	ГОСТ Р МЭК 62561.4-2014
8544	AG074 Насадка на отбойный молоток (SDS max)	СО 153-34.21.122-2003
8207	AG075 Главная заземляющая шина 600х40х4мм медь (20 покл.)	
8536	CG070 Зажим заземления стержень 16мм-полоса/пруток крестообразный, медь	
6810	CG070/1 Зажим заземления стержень 16-20мм-полоса/пруток крестообразный, латунь	
8535	CG071 Зажим заземления стержень 16мм-полоса/пруток крестообразный, нерж. сталь	
3926	CG072 Зажим заземления стержень 16мм-полоса/пруток крестообразный, оцинк.	
8483	CL020 Подкладка под бетонное основание 400х400мм.	
7616	CL020/1 Подкладка под бетонное основание 500х500мм.	
7318	CL020/2 Подкладка под бетонное основание 600х600мм.	
8517	CL021 Бетонное основание 20 кг	
8467	CL021/1 Бетонное основание 26 кг	
7318	CL022/1 Бетонное основание 500х500 мм 24 кг	
7314	CL022 Бетонное основание 40 кг	
7306	CL023 Тренога для молниеприемной мачты (без оснований), оцинк	
7303	CL023/1 Тренога для МСАА-М (без оснований), оцинк	
7308	CL024 Четырехнога для молниеприемной мачты, оцинк	
	CL024/1 Комплект основания под молниеприёмную мачту 8-10м	
	CL025 Держатель молниеприемника 1-2 м коньковый	
	CL025/1 Держатель молниеприемника для плоской кровли 30гр	
	CL025/2 Держатель молниеприемника 1-2 м коньковый (круглый)	
	CL026/1 Держатель молниеприемника настенный (без сантехшпильки и дюбеля) оцинк.	
	CL026 Держатель молниеприемника настенный L=100 мм оцинкованный	
	CL027 Держатель молниеприемника настенный L=120 мм оцинкованный	
	CL028 Держатель молниеприемника настенный L=160 мм оцинкованный	
	CL029 Держатель молниеприемника настенный L=200 мм оцинкованный	
	CL030 Держатель молниеприемника настенный L=250 мм оцинкованный	
	CL030/1 Держатель молниеприемника настенный L=250мм изолированный на трубе 0-150м	
	CL031 Держатель молниеприемника настенный L=400 мм оцинкованный	
	CL032 Настенный держатель молниеприемной мачты d=40 мм L=100 мм оцинкованный	
	CL032/1 Настенный держатель молниеприемной мачты d=40 мм L=500 мм оцинк.	
	CL033 Держатель молниеприемной мачты на стене d=20 мм L=100 мм оцинк.	
	CL033/1 Держатель молниеприемной мачты на стене d=16-22 мм L=100 мм оцинк.	
	CL033/2 Держатель молниеприемной мачты на стене d=20 мм L=500мм оцинк.	
	CL033/5 Держатель молниеприемной мачты на стене d=20 мм L=500мм оцинк. (Крашен.	
	Ral1013)	
	CL033/5 Держатель молниеприемной мачты на стене d=20 мм L=500мм оцинк. (Крашен.)	
	CL034 Держатель молниеприемника 1-2м, двойной для круглого конька оцинкованный	
	CL034/1 Держатель молниеприемника 1-3 м, настенный ф16мм L=100мм оцинкованный	
	CL035 Держатель молниеприемника оцинкованный, наружн. резьба M16	
	CL040 Держатель молниеприемника изолированный L=500мм	
	CL040/1 Держатель молниеприемника изолированный L=300мм	
	CL040/2 Держатель молниеприемника D=40 L=500мм	
	CL040/3 Держатель молниеприемника изолированный L=750мм	
	CL040/4 Держатель молниеприемника D=20 L=530мм	
	CL041 Пластина (170ммх40мм) для изолированного держателя L=500мм	
	CL041/1 Пластина (170ммх40мм) для изолированного держателя L=750мм	
	CL041/2 Пластина (120х100мм) для изолированного держателя	
	CL042 Держатель молниеприемника для изолированной штанги с наружн. резьбой M8	
	CL043 Держатель молниеприемника 1-2м, для скатной кровли	
	CL045 Утяжелитель для основания молниеприёмной мачты	
	CL100 Держатель молниеприемника/токоотвода изолированный настенный L=500мм	
	оцинк.	
	CL101 Подставка-опора для молниеприемной мачты 5-7м, оцинк.	
	CL101/1 Подставка-опора для молниеприемной мачты 1-4м, оцинк.	
	CL102/1 Подставка-опора для молниеприемной мачты 1-4м, оцинк 200х300мм	
	CL107 Штанга изоляционная l=750мм	
	CL107/1 Штанга изоляционная l=500мм	
	CL107/2 Штанга изоляционная l=500мм для установки на трубу	
	CL107/3 Штанга изоляционная l=750мм с комплектом креплений	

CL107/4 Штанга изоляционная l=500мм с комплектом креплений
 CL110 Опора NPM-60 для МА50 с утяж. 8х20кг
 CP047 Заземлитель вертикальный 18,0 мм/1,5м, оцинк. сталь
 CP048 Заземлитель вертикальный 16,0 мм/1,2м, оцинк
 CP049 Заземлитель вертикальный с коническим замком 20,0 мм/1,5м, оцинк
 CP049/1 Заземлитель вертикальный оцинк. т-д 20,0 мм/1,5м, оцинк
 CP049/2 Заземлитель вертикальный безмуфтовый резьбовой 20,0 мм/1,5м, оцинк
 CP050 Заземлитель вертикальный 14,2 мм/1,5м, омедненная сталь
 CP050/1 Заземлитель вертикальный 17 мм/1,2м, омедненная сталь
 CP050/2 Заземлитель вертикальный 16 мм/1,5м, омедненная сталь
 CP051 Заземлитель вертикальный 14,0 мм/1,5м, нерж. сталь
 CP052 Заземлитель вертикальный 16,0 мм/1,5м, нерж. сталь
 CP053 Заземлитель вертикальный 16,0 мм/1,5м, оцинк. сталь
 CP053/1 Заземлитель вертикальный 16,0 мм/3м, оцинк. сталь
 CP053/2 Заземлитель вертикальный 16,0 мм/1,5, оцинк. сталь + муфта + наконечник
 CP054 Муфта соединительная 14 мм, латунь
 CP055 Муфта соединительная 14 мм, нерж. сталь
 CP056 Муфта соединительная, 16 мм, латунь
 CP056/1 Муфта соединительная, 17 мм, латунь
 CP057 Муфта соединительная 16 мм, оцинк. сталь
 CP058 Муфта соединительная 14 мм, нерж. сталь
 CP059 Муфта соединительная ударная (14,0 мм)
 CP060 Муфта соединительная ударная (16,0 мм)
 CP061 Муфта соединительная 16 мм, нерж.
 CP062 Гайка переходная для молниеприемника оц
 CP063 Изолированный токоотвод HVI
 CP064 Установочный набор для подключения изолированного токоотвода
 CP065 Изолированный токоотвод isCon Pro+ 75 SW (черн.)
 CP065/1 Изолированный токоотвод (черн.)
 CP065/2 Изолированный токоотвод (черный) РФ
 CP066 Наконечник изолированного токоотвода isCon con PRE
 CP066/1 Наконечник изолированного токоотвода
 CP066/2 Наконечник изолированного токоотвода РФ
 CP067 Изолированный токоотвод (бухта 100м)
 CP068 Набор установочный для подключения изолированного токоотвода
 CP069 Муфта соединительная 18 мм, оцинк. сталь
 CP070 Круглый проводник в ПВХ оболочке Rd=10/13мм
 GK033 Комплект заземления омеднённая сталь (14,2 мм) 3 м
 GK035 Комплект заземления оцинкованная сталь (16 мм) 3,0 м
 GK035/1 Комплект заземления нержавеющая сталь (16 мм) 3,0 м
 GK035/2 Комплект заземления оцинкованная сталь (20 мм) 3,0 м
 GK035/4 Комплект заземления оцинкованная сталь (20 мм) 6,0 м
 GK035/5 Комплект заземления оцинкованная сталь (20 мм) 4,5 м
 GK036 Комплект заземления оцинкованная сталь (16 мм) 4,5 м
 GK036/1 Комплект заземления омеднённая сталь (14,2 мм) 4,5 м
 GK036/2 Комплект стержневого заземления нерж. сталь (16мм) 4,5 м
 GK037 Комплект заземления оцинкованная сталь (16 мм) 6,0 м
 GK037/1 Комплект заземления оцинкованная сталь (16 мм) 7,5 м
 GK037/2 Комплект заземления оцинкованная сталь (16 мм) 10,5 м
 GK037/3 Комплект заземления оцинкованная сталь (16 мм) 6,0м +насадка SDSmax
 GK038 Комплект стержневого заземления 6м, омедненный (14,2мм)
 GK038/2 Комплект стержневого заземления 4,5м, омедненный (14,2мм)
 GK038/3 Комплект стержневого заземления 3м, омедненный (16мм)
 GK038/4 Комплект стержневого заземления 3м, омедненный (14,2мм)
 GK038/5 Комплект стержневого заземления 7,5м, омедненный (14,2мм)
 GK039 Комплект заземления нержавеющая сталь (14 мм) 6,0 м
 GK040 Комплект стержневого заземления нерж. сталь (16мм) 6,0 м
 GK040/1 Комплект стержневого заземления оцинк. сталь (16мм) 9,0 м
 GK040/2 Комплект стержневого заземления нерж. сталь (16мм) 7,5 м
 GK041 Комплект стержневого заземления 9м, омедненный (14,2мм)
 GK041/1 Комплект стержневого заземления 10,5м, омедненный (14,2мм)
 GK042 Комплект стержневого заземления, нерж. сталь (14мм) 9,0 м
 GK043 Комплект стержневого заземления, нерж. сталь (16мм) 9,0 м
 GK044 Комплект стержневого заземления 12м, омедненный (14,2мм)
 GK045 Комплект стержневого заземления, нерж. сталь (14мм) 12 м
 GK046 Комплект стержневого заземления, нерж. сталь (16мм) 12 м
 GK046/1 Комплект стержневого заземления, оцинк. сталь (16мм) 12 м
 GK047 Комплект стержневого заземления 15м, омедненный (14,2мм)
 GK048 Комплект стержневого заземления, нерж. сталь (14мм) 15 м
 GK048/1 Комплект стержневого заземления, нерж. сталь (16мм) 13,5 м
 GK049 Комплект стержневого заземления, нерж. сталь (16мм) 15 м
 GK050 Комплект стержневого заземления, оцинк. сталь (16мм) 15 м
 GK051 Комплект стержневого заземления 15м, омедненный (16мм)
 GK053 Комплект стержневого заземления, оцинк. сталь (16мм) 18 м
 GK054 Комплект стержневого заземления 30м, омедненный (14,2мм)
 GK055 Комплект заземления оцинкованная сталь (16 мм) 19,5 м
 GK953 Комплект электролитического заземления 60,3мм/3м
 GK953/1 Комплект электролитического заземления 60,3мм/3м+электролитическая смесь
 GK953/2 Комплект электролитического заземления 6м + электролитическая смесь
 GK953/3 Комплект электролитического заземления 15м + электролитическая смесь
 GK954 3VDG Электролитическое заземление вертикальное L-3м
 GK955 Электролитическое заземление вертикальное L-2,5м

GK955 Электролитическое заземление вертикальное L-3м
 GK957 Электролитическое заземление вертикальное L-12м
 KM888 Комплект молниезащиты частного дома 8х8х8м дерев. фас., оцинк.
 KR005 Комплект растяжек для мачты молниеприемной
 LM001 МСАП-6: (6,0м мачта+0,5 м штырь)
 LM001/1 МСАП-МУ-6: (6,0м мачта+0,5 м штырь)
 LM002 МСАП-7: (7,0м мачта+0,5 м штырь)
 LM002 МСАП-МУ-7: (7,0м мачта+0,5 м штырь)
 LM003 МСАП-8: (8,0м мачта+0,5 м штырь)
 LM003/6 МСАП-М 3,6 свая МОБИ
 LM004 МСАП-9: (9,0м мачта+0,5 м штырь)
 LM005 МСАП-10: (10,0м мачта+0,5 м штырь)
 LM0055 МСАП-МУ-5,5: (6,0м мачта+0,5 м штырь)
 LM006 МСАП-11: (11,0м мачта+0,5 м штырь)
 LM007 МСАП-12: (12,0м мачта+0,5 м штырь)
 LM008 МСАП-13: (13,0м мачта+0,5 м штырь)
 LM008/1 МСАП-13: (13м мачта+0,5м штырь + тренога+трос с клем.) установка на крыше
 LM009 МСАП-14: (14,0м мачта+0,5 м штырь)
 LM010 МСАП-15: (15,0м мачта+0,5 м штырь)
 LM010/1 МСАА-15
 LM010/14 Молниеотвод МСАА-14
 LM010/30 Молниеотвод МСАА-30
 LM010/5 МСАП-МУ-15
 LM011 МСАП-16: (16,0м мачта+0,5 м штырь)
 LM012 МСАП-17: (17,0м мачта+0,5 м штырь)
 LM013 МСАП-18: (18,0м мачта+0,5 м штырь)
 LM014 МСАП-19: (19,0м мачта+0,5 м штырь)
 LM015 МСАП-20: (20,0м мачта+0,5 м штырь)
 LM016 МСАП-21: (21,0м мачта+0,5 м штырь)
 LM017 МСАП-22: (22,0м мачта+0,5 м штырь)
 LM018 МСАП-23: (23,0м мачта+0,5 м штырь)
 LM019 МСАП-24: (24,0м мачта+0,5 м штырь)
 LM019/2 Анкерный блок, с закладной для МСАП 24м
 LM020 МСАП-25: (25,0м мачта+0,5 м штырь)
 LM024 МСАП-24: (22,0м мачта+2 м молниеприемник) сплав 6060 Т6
 LM026 МССП-28: (28,0м мачта+0,5 м штырь)
 LM026/2 Анкерный блок, с закладной для МССП 28м
 LM030 МССП-30,6-1 сталь
 LM100 Винтовая свая для МСАП 6-14 (дл. 2м)
 LM100/1 Винтовая свая 3 метра, d 114. Для МСАП(А) высотой от 11 до 14 м.
 LM100/2 Винтовая свая 4 метра, d133 Для МСАП(А) высотой от 19 до 25 м.
 LM100/3 Винтовая свая 3,5 метра, d133 Для МСАП(А) высотой от 15 до 18 м.
 LM110 Тренога для МСАП 4-6м
 LM115 МСАА-МУ-5: для актив. м-ка
 LM150 Основание под плитку 40х40 см
 LM154 МСАА-М 5,4: (5,4м мачта+переходник под активный молниеприемник)
 LM200 Основание под плитку 50х50 см
 LM500 Кронштейн прижимной к стене (L=500мм)
 LM550 Кронштейн прижимной к стене (L=1000мм)
 LM600 Кронштейн опорный к стене (L=500мм)
 LM650 Кронштейн опорный к стене (L=1000мм)
 LP4014 Держатель молниепроводника 8-10 мм безвинтовой, опорный, оцинк., L=45 мм
 LP4015 Держатель молниепроводника 8-10 мм безвинтовой, опорный, оцинк., L=190 мм
 LP4033 Держатель молниепроводника 6-10мм на трубе универсальный 0-200 мм, оцинк.
 LP4033Cu Держатель молниепроводника 6-10мм на трубе универсальный 0-200мм, медь
 LP7000 Машинка для выпрямления круглого проводника
 LR010 Молниеприемный стержень 1,0 м
 LR010/1 Молниеприемный стержень 1,0 м + комплект крепления к вертикальной стене
 CL026 + зажим CG072
 LR015 Молниеприемный стержень 1,5 м
 LR015/1 Молниеприемный стержень 1,5 м + комплект крепления на дымоход
 LR015/2 Молниеприемный стержень 1,5 м + комплект крепления к вертикальной стене
 CL026 + зажим CG072
 LR015/3 Молниеприемный стержень 1,5 м + бетон. основание+ соединитель проводника
 LR020 Молниеприемный стержень 2,0 м
 LR020/1 Молниеприемник коньковый с зажимом, 2000 мм
 LR020/2 Молниеприемный стержень 2,0м + бетон. основание + соединитель проводника
 LR020/3 Молниеприемный стержень 2,0м + держатели CL029 2шт. + соединитель CG072 1шт
 LR020/4 Тросостойка 2,0 м в сборе
 LR020/5 Мачта молниеприемная Д40 длина 2,0м для активного молниеприемника
 FOREND
 LR020/6 Мачта молниеприемная нерж. Д40 длина 2,0 м
 LR025 Молниеприемный стержень 2,5 м
 LR025/3 Молниеприемный стержень 2,5 м на бетонном основании
 LR030 Молниеприемный стержень 3,0 м
 LR030/1 Молниеприемный стержень 3,0 м медь
 LR030/2 Молниеприемный стержень 3,0 м+ комплект для крепления
 LR030/3 Молниеприемный стержень 3,0 м на бетонном основании
 LR030/4 Молниеприемный стержень 3,0 м с кронштейнами (крашенный)
 LR030/6 Мачта молниеприемная нерж. Д40 длина 3,0 м
 LR031 Молниеприемный стержень 3,0 м LZ

LR035 Молниеприемный стержень 3,5 м
 LR035/2 Молниеприемный стержень 3,5 м на бетонном основании
 LR035/3 Молниеприемный стержень 3,5 м + комплект крепления на трубе
 LR040 Молниеприемный стержень 4,0 м
 LR040/1 Мачта молниеприемника 4,0 м+ комплект креплений для активного молниеприемника
 LR040/2 Молниеприемный стержень 4,0 м на бетонном основании
 LR040/3 Молниеприемный стержень 4,0м + держатели CL029 3шт, + соединитель CG072 1шт
 LR040/4 Молниеприемный стержень 4,0 м+ комплект для крепления
 LR040/5 Мачта молниеприемная 4,0 м +тренога+ основание бетонное 3шт
 LR041 Молниеприемный стержень 4,0 м IZ
 LR045 Молниеприемный стержень 4,5 м
 LR045/2 Молниеприемный стержень 4,5м+бетонное основание+соединитель проводника
 LR045/3 Молниеприемный стержень 4,5м комплект установки на плоскую кровлю
 LR050 Мачта молниеприемная 5,0 м
 LR050/1 Мачта молниеприемная 5,0 м (оцинк)
 LR050/2 Мачта молниеприемная 5,0 м+ комплект установки на плоскую кровлю
 LR050/3 Мачта молниеприемная 5,0 м+ комплект креплений для активного молниеприемника
 LR050/4 Мачта молниеприемная 5,0 м+ комплект установки на фасад
 LR051 Мачта молниеприемная 5,0 м IZ
 LR052 Мачта молниеприемная 5,0 м + тренога + основание 3шт
 LR053 Мачта молниеприемная 5,0 м + тренога + зажим
 LR055 Мачта молниеприемная 5,5 м
 LR055/1 Мачта молниеприемная 5,5 м+комплект установки на плоскую кровлю
 LR060 Мачта молниеприемная 6,0 м
 LR060/1 Мачта молниеприемная 6,0м+комплект креплений для активного молниеприемника
 LR060/3 Мачта молниеприемная 6,0 м комплект установки на фасад
 LR061 Мачта молниеприемная 6,0 м IZ
 LR062 Мачта молниеприемная 6,0 м + тренога + основание 3шт
 LR063 Мачта молниеприемная 6,0 м + тренога + зажим
 LR065 Мачта молниеприемная 6,5 м
 LR070 Мачта молниеприемная 7,0 м
 LR070/1 Мачта молниеприемная 7,0 м + тренога + бетонные основания + зажим
 LR071 Мачта молниеприемная 7,0 м IZ
 LR072 Мачта молниеприемная 7,0 м + тренога + основание 3шт
 LR073 Мачта молниеприемная 7,0 м + тренога + зажим
 LR080 Мачта молниеприемная 8,0 м
 LR080/1 Мачта молниеприемная 8,0м Комплект для установки на плоскую кровлю
 LR080/2 Мачта молниеприемная 8,0 м + тренога + основание 3шт
 LR080/3 Мачта молниеприемная 8,0 м + четырехнога + основание 3шт
 LR090 Мачта молниеприемная 9,0 м
 LR090/1 Мачта молниеприемная 9,0 м + комплект для плоской кровли
 LR090/2 Мачта молниеприемная 9,0 м+комплект для вертикальной установки
 LR090/3 Мачта молниеприемная 9,0 м (6+3) + крошштейн CL032(3шт) + CC163
 LR090/4 Мачта молниеприемная 9,0 м (6+3) + тренога CL023(1шт) + бетонные основания CL022(3шт) +CC163
 LR100 Мачта молниеприемная 10,0 м
 LR101 Активный молниеприемник JAVELIN
 LR101/1 Адаптер (переходник)
 LR102 Активный молниеприемник Arcangel
 LR102/1 Счетчик ударов молнии TCT
 LR102/3 Счетчик ударов молнии Schirtec SLSC-10
 LR103 Тестер для активных молниеприемников
 LR104 Активный молниеприемник SCHIRTEC-A F S.E.
 LR105 Активный молниеприемник FOREND EU F10110
 LR106 Активный молниеприемник SCHIRTEC-DAS E.S.E DAS
 LR107 Активный молниеприемник Громостар-45
 LR107/1Регистратор импульсов тока и молний 0.5 - 100кА IP67 LSC-A
 LR107/2 Активный молниеприемник Форенд (F10120 Petex-S)
 LR107/3 Активный молниеприемник FOREND PENTEX-M
 LR110 Мачта молниеприемная 11 м
 LR110 Мачта молниеприемная 11,0 м
 LR110/1 Мачта молниеприемная 11,0м Комплект для установки на плоскую кровлю
 LR111 Мачта молниеприемная 10,0м в комплекте с четырехногой и основаниями
 LR115 Мачта молниеприемная 15,0 м IZ + комплект креплений
 LR120 Мачта молниеприемная 12,0 м
 LR141 Мачта молниеприемная изолированная 4,0 м
 LR161 Мачта молниеприемная изолированная 6,0 м
 LR330 Секция молниеприемной мачты 3,0 м
 PT064 Лента гидроизоляцияционная (15,0м)
 PT065 Лента гидроизоляцияционная (2,0 м)
 PT065/1 Лента гидроизоляцияционная (3,0 м)
 PT066 Лента антикоррозионная (5,0м)
 PT066/1 Лента антикоррозионная (6,0м)
 PT067 Лента антикоррозионная (10,0м)
 PT068 Лента антикоррозионная (15,0м)
 PT068/1 Лента антикоррозионная 100мм(100,0м)
 PT069 Паста токопроводящая
 PT070 Трос-перемычка оц. заземления

PT070/1 Трос стальной грозозащитный D=8.1мм., с клемниками. ГОСТ 3063-80
 PT071 Трос-перемычка медн. 16 кв. мм, длина 300мм
 RH071/1 Трос-перемычка медн. 16 кв. мм, длина 200мм
 PT071/2 Трос-перемычка медн. длина 200мм
 PT071/3 Трос-перемычка медн. длина 660мм
 PT071/4 Трос-перемычка медн. 16 кв. мм, длина 500мм
 PT072 Паста токопроводящая 1,3кг
 PT072/1 Паста токопроводящая 0,4кг
 PT072/2 Паста токопроводящая 0,5кг
 PT072/3 Паста токопроводящая 1.0кг
 PT073 Трос-перемычка ПГС50-900
 PT073/1 Трос-перемычка ПГС25-900
 PT074 Паста токопроводящая 10 кг
 RH072 Держатель проводника круглого 6-10 мм, оцинк.
 RH072/1 ДЕРЖАТЕЛЬ ИЗОЛИРОВАННОГО ТОКООТВОДА ISCON H VA
 RH072/2 Держатель изолированного токоотвода на водосточной трубе
 RH072/3 ДЕРЖАТЕЛЬ ИЗОЛИРОВАННОГО ТОКООТВОДА оцинк.
 RH072/4 Держатель токоотвода на изолированной штанге
 RH073 Держатель круга 8-10мм на плоской кровле, с бетоном прямоуг. с 2 зажимами
 RH074 Держатель скручиваемый токоотвода, 6-8 мм H-59 мм, пластик (серый)
 RH075 Держатель круга 8-10 мм на плоской кровле, с бетоном
 RH075/1 Держатель круга 8-10 мм на плоской кровле с зажимом из оцин. ст., с бетоном, 140 мм
 RH075/2 Держатель круга 8-10 мм на плоской кровле с зажимом из оцин. стали, с бетоном, 140 мм (3,5 кг)
 RH075/3 Держатель круга пластиковый 8-10 мм на плоской кровле
 RH075/4 Держатель круга пластиковый 8 мм на плоской кровле H-110 мм
 RH075/6 Держатель круга 8-10 мм на плоской кровле, с бетоном H-200 мм
 RH075/7 Держатель круга 8-10 мм на плоской кровле, из бетона с универсальным держателем H-100 (1,5кг)
 RH075/8 Держатель проводника круглого 8-10мм для кровли основание клей оцин. ст.
 RH075/9 Держатель круг 8-10 мм/полосы на плоской кровле, из бетона
 RH076 Держатель круга 8-10 мм на плоской кровле, без бетона
 RH077 Держатель токоотвода, 6-8 мм H-16 мм, пластик (коричневый)
 RH078 Держатель токоотвода, 6-8 мм H-16 мм, пластик (серый)
 RH079 Держатель токоотвода, 6-8 мм H-16 мм, пластик (черный)
 RH080 Держатель токоотвода, 6-8 мм H-36 мм, пластик (коричневый)
 RH081 Держатель токоотвода, 6-8 мм H-36 мм, пластик (серый)
 RH082 Держатель токоотвода, 6-8 мм H-36 мм, пластик (черный)
 RH082/1 Держатель токоотвода, 6-8 мм H-36 мм, пластик (черный)
 RH082/2 Держатель токоотвода, 6-8 мм H-36 мм, пластик (красный)
 RH083 Держатель коньковый регулируемый с пластиковым держателем, оцинк.
 RH083/1 Держатель коньковый регулируемый с пластиковым держателем, нерж.
 RH084 Держатель коньковый регулируемый с пластиковым держателем, медь
 RH085 Держатель коньковый регулируемый с металлическим держателем, оцинк.
 RH085/1 Держатель коньковый регулируемый увеличенный с метал. держателем, оцинк.
 RH086 Держатель коньковый регулируемый с металлическим держателем, медь
 RH087 Держатель коньковый угловой, H=100 мм оцинк.
 RH087/1 Держатель коньковый угловой, с пластиковым зажимом, оцинк.
 RH087/2 Держатель коньковый угловой, H=250 мм оцинк.
 RH087/2 Держатель коньковый угловой, с пластиковым зажимом, нерж.
 RH088 Держатель коньковый угловой, H=150 мм оцинк.
 RH089 Держатель молниепроводника 8-10 мм безвинтовой, оцинк., H=22 мм
 RH089/1 Подложка держателя токоотвода, пластик, серый
 RH089/2 Подложка бетонного основания, 600x600мм
 RH089/3 Держатель молниепроводника 8-10 мм безвинтовой, нерж., H=22 мм
 RH089/4 Подложка держателя токоотвода, пластик коричневый
 RH089/5 Держатель молниепроводника 8-10 мм безвинтовой, оцинк., H=22 мм с подложкой в сборе
 RH089/6 Держатель молниепроводника 8-10 мм безвинтовой, медн., H=35 мм
 RH089/7 Держатель молниепроводника 8-10 мм безвинтовой, нерж. (крашеный)
 RH090 Держатель молниепроводника 8-10 мм безвинтовой, оцинк., H=45 мм
 RH090/1 Держатель молниепроводника 8-10 мм безвинтовой, пластик, H=45 мм
 RH091 Держатель молниепроводника 8-10 мм безвинтовой, оцинк., H=100 мм
 RH092 Фасадный держатель, H=100 мм, оцинк.
 RH092/1 Фасадный держатель, без сантех. шпильки, оцинк.
 RH092/2 Фасадный держатель с резьбовым соединением L-20мм, оцинк.
 RH092/2 Фасадный держатель с резьбовым соединением M8 L-30мм, оцинк.
 RH093 Фасадный держатель, H=120 мм, оцинк.
 RH093/1 Фасадный держатель, H=120 мм, нерж.
 RH094 Фасадный держатель, H=160 мм, оцинк.
 RH094/1 Фасадный держатель с крючком, H=160 мм, оцинк.
 RH095 Фасадный держатель, H=200 мм, оцинк.
 RH096 Фасадный держатель, H=250 мм, оцинк.
 RH097 Фасадный держатель, H=400 мм, оцинк.
 RH098 Держатель под черепицу пластиковый, оцинк. (коричневый)
 RH098/1 Держатель под черепицу пластиковый, нерж. (коричневый)
 RH099 Держатель под черепицу пластиковый, оцинк. (серый)
 RH100 Держатель под черепицу пластиковый, оцинк. (черный)
 RH101 Держатель под черепицу пластиковый, медь
 RH101/1 Держатель под черепицу пластиковый, медь
 RH102 Держатель под черепицу прямой, оцинк.

RH102/1 Держатель кровельный универсальный H=100мм, оцинк.
 RH102/2 Держатель кровельный универсальный H=80мм, оцинк.
 RH102/3 Держатель под черепицу прямой дл. 415мм, оцинк.
 RH102/4 Держатель под черепицу прямой, медь
 RH103 Держатель под черепицу, скрученный, оцинк.
 RH104 Держатель фальцевый, малый, оцинк.
 RH104/1 Держатель фальцевый, малый, нерж
 RH105 Держатель фальцевый, малый, медь
 RH106 Держатель фальцевый, оцинк.
 RH106/1 Держатель фальцевый, нерж. (крашеный)
 RH107 Держатель фальцевый, медь
 RH108 Держатель фальцевый, универсальный, оцинк.
 RH109 Держатель фальцевый, универсальный, медь
 RH110 Держатель прутка на водостоке, с крючком, оцинк.
 RH111 Держатель прутка на водостоке, с крючком, медь
 RH112 Держатель прутка на водостоке, скручиваемый, оцинкованный
 RH112/1 Держатель прутка на водосточном желобе, оцинкованный (крашеный)
 RH113 Держатель прутка на водостоке, скручиваемый, медь
 RH114 Держатель молниепроводника 6-10 мм на трубе универсальный 0-80 мм, оцинк.
 RH115 Держатель молниепроводника 6-10 мм на трубе универсальный 0-80 мм, медь
 RH116 Держатель молниепроводника 6-10 мм на трубе универсальный 0-160 мм, оцинк.
 RH116/1 Держатель молниепроводника 6-10мм на трубе универсальный 0-160 мм, нерж
 RH117 Держатель молниепроводника 6-10мм на трубе универсальный 0-160 мм, медь
 RH118 Держатель молниепроводника 6-10мм на трубе универсальный 0-250 мм, оцинк.
 RH119 Держатель молниепроводника 6-10мм на трубе универсальный 0-250 мм, медь
 RH120 Держатель молниеприемника 6-10мм на трубе универсальный 0-250мм, оцинк.
 RH120/1 Держатель на трубе двойной универсальный 0-300мм, оцинк.
 RH120/2 Держатель на трубе двойной универсальный 0-500мм, оцинк.
 RH120/3 Держатель на трубе двойной универсальный 0-150мм, оцинк.
 RH120/3 Держатель молниепроводника 6-10 мм на трубе универсальный 0-250мм, оцинк. (крашеный)
 RH121 Фальцевый зажим, скручиваемый, оцинк.
 RH121/1 Фальцевый зажим, скручиваемый, нерж
 RH122 Фальцевый зажим, скручиваемый, медь
 RH123 Держатель/зажим молниепроводника 8-10 мм, оцинк., h=25 мм
 RH123/1 Держатель/зажим молниепроводника 8-10 мм, нерж., h=25 мм
 RH124 Держатель/зажим молниепроводника 8-10 мм, оцинк., h=50 мм
 RH125 Держатель/зажим молниепроводника 8-10 мм, оцинк., h=100 мм
 RH125/1 Держатель/зажим молниепроводника 8-10 мм, медь., h=100 мм
 RH125/3 Держатель/зажим опорный пластиковый 8-10 мм, оцинк., h=45 мм
 RH125/4 Держатель дистанционный пластиковый 8-10 мм, оцинк., h=100 мм
 RH126 Мостовая опора, алюминий
 RH126/1 Мостовая опора 75x30x2, оцинк.
 RH126/2 Мостовая опора, оцинкованная
 RH126/3 Мостовая опора 70x30x2, оцинк.
 RH127 Мостовая опора, медь
 RH128 Держатель для кровли оцинкованный h=100мм, с крючком
 RH129 Держатель для кровли оцинкованный h=150мм, с крючком
 RH130 Держатель коньковый регулируемый с безвинтовым держателем
 RH131 Держатель металлический кровельный под черепицу
 RH132 Держатель токоотвода 6-8мм H-52мм с винтами (серый)
 RH132/1 Держатель токоотвода 6-8мм H-52мм с винтами изолированный
 RH133 Держатель токоотвода 6-10мм H-60мм угловой
 RH134 Держатель молниепроводника 6-10 мм на трубе ф20-24, нерж.
 RH134/1 Держатель молниепроводника 6-10 мм на трубе ф40-46, нерж.
 RH135 Держатель токоотвода парапетный H-100 мм
 RH136 Держатель проводника оцинк. угловой h=100мм, с крючком
 RH139 Держатель проводника оцинк. парапетный
 RH140 Пластина 74x30 П-образная, оцинк.
 SH130 Держатель шин заземления K-188
 SH130/1 Соединитель K-168 (УТ2,5), оцинк.
 SH131 Скоба-держатель полосы 25x4, оцинк.
 SH131/1 Скоба-держатель полосы 25x4, нерж.
 SH132 Скоба-держатель полосы 25x4, медь
 SH133 Скоба-держатель полосы 40x4, оцинк.
 SH133/1 Скоба-держатель полосы 40x4, нерж
 SH134 Скоба-держатель полосы 40x4, медь
 SH135/1 Держатель проводника круглого 8-10 мм h=20 мм, сталь оцин.
 SH135 Держатель-соединитель полоса/пруток, оцинк.
 SH135/2 Держатель-соединитель полоса/пруток, нерж
 SH135/3 Держатель-соединитель полоса/пруток, оцинк. с фальцевым зажимом
 SH136 Держатель-соединитель полоса/пруток, медь
 SH137 Держатель полосы, оцинк.
 SH137/1 Держатель полосы, нерж.
 SH137/2 Держатель полосы, оцинк. с двумя пластинами
 SH137/3 Держатель полосы, оцинк. с двумя пластинами 50x5
 SH137/4 Держатель полосы, оцинк. с двумя пластинами 50x5 изолированный
 SH137/5 Держатель полосы, оцинк. с двумя пластинами 60x5
 SH138 Держатель полосы, медь
 SH139 Держатель полосы фасадный, оцинк., L=100 мм
 SH140 Держатель полосы фасадный, оцинк., L=120 мм
 SH141 Держатель полосы фасадный, оцинк., L=160 мм

SH142 Держатель полосы фасадный, оцинк., L=200 мм
 SH143 Скоба-держатель полосы с болтом (толщиной до 8 мм), оцин.
 SH144 Держатель полосы с бетоном Н-110мм
 SH145 Держатель полосы в земле, оцинк.
 SH146 Фиксатор полосы в держатель с бетоном
 SH147 Держатель полосы фасадный, оцинк., L=250 мм
 ST058 Винт удароприсный (18,0мм)
 ST059 Наконечник вертикального заземлителя (18,0мм)
 ST060 Наконечник вертикального заземлителя (20,0мм)
 ST061 Наконечник вертикального заземлителя (14,2мм)
 ST062 Наконечник вертикального заземлителя (16,0мм)
 ST062/1 Наконечник вертикального заземлителя (17,0мм)
 ST062/2 Наконечник молниеприемника, медь (16,0мм)
 ST062/3 Наконечник вертикального заземлителя (16,0мм) (НЖ)
 ST063 Винт удароприсный (14,2 мм)
 ST064 Винт удароприсный (16,0 мм)
 ST064/3 Винт удароприсный (16,0 мм) (НЖ)
 ST065 Винт удароприсный (17,0 мм)
 ST066 Винт удароприсный (20,0 мм)
 ST066 Винт удароприсный для кулачка (20,0 мм)
 XL160 Хомут заземления с клеммой для трубы ф16-25
 XZ025 Хомут заземления с клеммой для трубы ф16-25
 XZ040 Хомут заземления с клеммой для трубы ф25-40
 XZ050 Хомут заземления с клеммой для трубы ф32-50
 XZ070 Хомут заземления с клеммой для трубы ф40-70
 XZ108 Хомут заземления с клеммой для трубы ф15-108
 XZ109 Хомут заземления с клеммой для трубы ф20-350
 Грозозащитный трос МЗ-8-В-ОЖ-Н-Р
 Грозозащитный трос МЗ-9,2-В-ОЖ-Н-Р
 Грозозащитный трос ОКГТ-ц-1-24 (G/652)
 Грозозащитный трос стальной D=8.1мм ГОСТ 3063-80
 Грозозащитный трос стальной D=8.1мм., с клемниками ГОСТ 3063-80
 Грозотрос ПК-9,2-МЗ-В-ОЖ-Н-МК-Р ТУ 14-173-042-2010
 Закладная деталь 159х4,0 дл 2,5м фл280х280х16мм + к-т метизов
 Закладная деталь 280х150-200х16-22/8-16
 Закладная деталь 280х150-200х16-22/8-16 (Н)
 Закладная деталь фундамента ЗДФ/ФМ-0,159(4)-2,0
 Закладная деталь фундамента 0,108-1,2 (К170-130-4х14) + к-т метизов
 Закладная деталь фундамента для МОГК-40 + к-т метизов
 Закладная деталь фундамента ЗДФ 159х4 дл2,5м грунт+лак
 Кронштейн цинк. К1К-2,0-2,0-К80-0,048
 КО115 Кронштейн опорный для молниеприемника 97-118 мм
 КО140 Кронштейн опорный для молниеприемника 115-150 мм
 КП115 Кронштейн прижимной для молниеприемника 100-115 мм
 КП140 Кронштейн прижимной для молниеприемника 115-150 мм
 КП141 Кронштейн трубчатый К1К-1,0-1,0-д
 МА50 Мачта антенная, алюм. 5м
 Молниеотвод МОГК-10 оцинк. (Опора, шпиль, закладная)
 Молниеотвод МОГК-11 оцинк.
 Молниеотвод МОГК-12 оцинк.
 Молниеотвод МОГК-12 оцинк. (8метров+4метра шпиль)
 Молниеотвод МОГК-13 оцинк. (Опора 10м+3м. молниеотвод + закладная + к-т метизов)
 Молниеотвод МОГК-14 оцинк. (Опора 10м+4м. молниеотвод + закладная + к-т метизов)
 Молниеотвод МОГК-15 оцинк. (12м+3м. шпиль)
 Молниеотвод МОГК-16 оцинк. (12м+4м. шпиль)
 Молниеотвод МОГК-16 оцинк. (Опора 12м+4м. молниеотвод + закладная + к-т метизов)
 Молниеотвод МОГК-17 оцинк.
 Молниеотвод МОГК-18 оцинк. (Опора 12м+5м. молниеотвод + закладная + к-т метизов)
 Молниеотвод МОГК-18 оцинк. (Опора 14м+4м. молниеотвод + закладная + к-т метизов)
 Молниеотвод МОГК-18 оцинк. с кронштейном
 Молниеотвод МОГК-19 оцинк. (Опора 16м+3м. молниеотвод+закладная 2,5м.+к-т метизов)
 Молниеотвод МОГК-20 оцинк. (Опора, шпиль, закладная)
 Молниеотвод МОГК-21 оцинк. (16метров + 5метров шпиль)
 Молниеотвод МОГК-24 оцинк. (Опора, шпиль, закладная)
 Молниеотвод МОГК-25 оцинк. (Опора, шпиль, закладная)
 Молниеотвод МОГК-26 оцинк. (Опора, шпиль, закладная)
 Молниеотвод МОГК-27 оцинк. (Опора, шпиль, закладная)
 Молниеотвод МОГК-28 оцинк. (Опора, шпиль, закладная)
 Молниеотвод МОГК-30 оцинк. (Опора, шпиль, закладная)
 Молниеотвод МОГК-31 оцинк. с кронштейном
 Молниеотвод МОГК-32 оцинк. (Опора, шпиль, закладная)
 Молниеотвод МОГК-35 оцинк. (Опора, шпиль, закладная)
 Молниеотвод МОГК-4 оцинк. (3метра+1метр шпиль)
 Молниеотвод МОГК-40 оцинк. I ветровой район
 Молниеотвод МОГК-6 оцинк. (Опора под основание, шпиль)
 Молниеотвод МОГК-7 оцинк. (Опора, шпиль, закладная)
 Молниеотвод МОГК-8 оцинк. (Опора, шпиль, закладная)
 Молниеотвод МОГК-8 оцинк. (6метров+2метра шпиль)
 Молниеотвод МОГК-9 оцинк. (Опора, шпиль, закладная)
 Монтажный комплект МОГК-18
 Монтажный комплект МОГК-31
 OE166 Машинка для выпрямления плоского и круглого проводника (9 роликов)

OE166/1 Машинка для выпрямления плоского и круглого проводника (5 роликов)
 OE166/2 Тренога с роликом, составная, покрытие грунт-эмаль
 OE167 Цинковый спрей 400-500 мл
 OE167/3 Цинковый спрей Elcon Zintech Alume
 OE168 Шина выравнивания потенциала. 8 отверстий, + крепление для полосы и прута
 OE169 Ящик ГЗШ 10 подключений медь 40x4, IP31
 OE169/1 Ящик ГЗШ 20 подключений медь 40x4, IP31
 OE170 Коробка уравнивания потенциалов 85x85x40 мм
 OE171 Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50 мм
 OE172 Главная заземляющая шина ГЗШ 30x120x8
 ОКК-Т-А-2,7 кН количество волокон шт.8
 Опора ОККФ-7 цинк. К200-150-4x20+закладная+метизы
 Опора фланц. оцинк. 4,0(3) 60/104-170x130-4x14/S-10мм
 Опора фланц. оцинк. ОТф(133/108)-6,0+ЗДФ-133-2,0+к.п. метизов
 Перемычка заземляющая 200мм/4мм
 СС143 Соединитель универсальный шпилька М8 L-330 мм, оцинк.
 СС143 Соединитель универсальный шпилька М8 L-250 мм, оцинк с цангой
 СС144 Соединитель универсальный, оцинк.
 СС144/1 Соединитель универсальный, нерж.
 СС144/2 Соединитель универсальный, нерж. (крашенный)
 СС144/4 Соединитель универсальный, оцинк.(крашенный)
 СС145 Соединитель универсальный, оцинк. (малый)
 СС145/1 Соединитель универсальный, медь (малый)
 СС146 Соединитель универсальный, медь
 СС147 Соединитель универсальный, медь (малый)
 СС148 Клемма прижимная молниепроводника 6,0-10,0 мм, оцинкованный
 СС148/1 Клемма прижимная молниепроводника 6,0-10,0 мм, медь
 СС148/2 Клемма заземления М8 НВО.00.001.20, оцинк.
 СС148/2 Клемма прижимная молниепроводника 6,0-10,0 мм, оцинк. (без мед. дов.)
 СС149 Зажим соединительный полоса-прут параллельный (малый), оцинкованный
 СС149/1 Зажим соединительный полоса-прут Vario оцинкованный (крашенный)
 СС150 Зажим соединительный полоса-прут параллельный (малый), медь
 СС151 Соединитель контрольный полоса-прут, оцинк.
 СС152 Соединитель контрольный полоса-прут, медь
 СС153 Зажим продольный, для круга 8-10 мм, оцинк.
 СС153/1 Зажим продольный, для круга 8-10 мм, медь.
 СС154 Зажим соединительный полоса-круг с разделительной пластиной, оцинк. сталь
 СС154/1 Зажим соединительный полоса-круг с разделительной пластиной, медь
 СС154/2 Зажим соединительный полоса-круг без разделительной пластины, оцинк. сталь
 СС155 Зажим соединительный полоса/полоса (2 пластины) оцинкованный
 СС156 Зажим соединительный полоса/полоса (3 пластины) оцинкованный
 СС156/1 Зажим соединительный полоса/полоса (3 пластины) медь
 СС156/2 Зажим соединительный полоса/полоса (3 пластины) нерж.
 СС157 Зажим соединительный крестовой прут-прут (2 пластины), оцинкованный
 СС157/1 Зажим соединительный крестовой прут-прут (2 пластины), медь
 СС158 Зажим соединительный крестовой прут-прут (3 пластины), оцинкованный
 СС158/1 Зажим соединительный крестовой прут-прут (3 пластины), медь
 СС159 Зажим соединительный стержень (16мм)-полоса, оцинкованный
 СС160 Зажим соединительный стержень (16мм)-полоса, нержавеющей
 СС161 Соединитель универсальный, оцинк., с анкером
 СС161/1 Клемма прижимная молниепроводника 6-10мм, оцинк., с анкером
 СС162 Соединитель универсальный, оцинк., с анкером (малый)
 СС161/2 Держатель универсальный, оцинк., резьбовой 20мм
 СС161/3 Соединитель универсальный, оцинк., без анкера
 СС163 Соединитель проводника для молниеприёмника, оцинк., сталь
 СС163/1 Соединитель проводника для молниеприёмника, нерж.
 СС163/2 Соединитель проводника для молниеприёмной мачты, оцинк., сталь
 СС164 Компенсатор алюминиевый
 СС164/1 Компенсатор алюминиевый (крашенный)
 СС165 Точка заземления, оцинк. сталь, L=200 мм
 СС165/1 Проходная точка заземления, оцинк. Сталь
 СС165/2 Точка заземления, оцинк. сталь, L=250 мм
 СС165/3 Точка заземления, оцинк. сталь, L=500 мм
 СС166 Зажим стержень-полоса - круг, диагональный
 СС167 Скоба-клемма заземления
 СС168 Зажим для параллельного соединения прут-прут 8-10мм, оцинк.
 СС169 Трос алюминиевый 50мм2
 Полоса оцинкованная 100x10 дл. 6м ГОСТ 103-2005/2006
 Полоса оцинкованная 100x3 дл. 2,5 м ГОСТ 103-2005/2006
 Полоса оцинкованная 100x3 дл. 6м ГОСТ 103-2005/2006
 Полоса оцинкованная 100x4 дл. 6м ГОСТ 103-2005/2006
 Полоса оцинкованная 100x5 дл. 6м ГОСТ 103-2005/2006
 Полоса оцинкованная 100x5 дл. 2,4 м ГОСТ 103-2005/2006
 Полоса оцинкованная 100x5 дл. 2,6 м ГОСТ 103-2005/2006
 Полоса оцинкованная 100x6 дл. 6м ГОСТ 103-2005/2006
 Полоса оцинкованная 100x6 дл. 6м ГОСТ 103-2005/2006 РФ
 Полоса оцинкованная 100x7 дл. 6м ГОСТ 103-2005/2006 ГОСТ 9.307-2021
 Полоса оцинкованная 100x8 дл. 6м ГОСТ 103-2005/2006
 Полоса оцинкованная 120x5 дл. 6м ГОСТ 103-2005/2006
 Полоса оцинкованная 120x6 дл. 6м ГОСТ 103-2005/2006
 Полоса оцинкованная 120x8 дл. 6м ГОСТ 103-2005/2006
 Полоса оцинкованная 132x4 дл. 3м ГОСТ 103-2005/2006

[illegible]

Круг оцинкованный 12 мм ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 9.307-2021 дл. 5,85 - 12 м
 Круг оцинкованный 14 мм ГОСТ 2590-88 дл. 6-12м
 Круг оцинкованный 16 мм ГОСТ 2590-2006 дл. 5,85-12м
 Круг оцинкованный 16 мм ГОСТ 2590-88 дл. 5,85м
 Круг оцинкованный 18 мм ГОСТ 2590-2006 дл. 5,85 м
 Круг оцинкованный 18 мм ГОСТ 2590-2006 дл. 5,85-12м
 Круг оцинкованный 18 мм ГОСТ 2590-88 дл. 5м
 Круг оцинкованный 20 мм ГОСТ 2590-88 дл. 5,85м
 Круг оцинкованный 20 мм ГОСТ 2590-88 дл. 6-12м
 Круг оцинкованный 22 мм ГОСТ 2590-88 дл. 6-12м
 Круг оцинкованный 25 мм ГОСТ 2590-88 дл. 6-12м
 Круг оцинкованный 36 мм ГОСТ 2590-88 дл. 6-12м
 Круг оцинкованный 40 мм ГОСТ 2590-88 дл. 6-12м
 Круг оцинкованный 6 мм ГОСТ 2590-88 дл. 6м
 Круг оцинкованный 8 мм ГОСТ 2590-88 дл. 12м
 Круг оцинкованный 8 мм ГОСТ 2590-88 дл. 6м
 Круг оцинкованный бухта 10 мм ГОСТ 2590-88 Гольша
 Круг оцинкованный бухта 10 мм ГОСТ 2590-88 РФ
 Круг оцинкованный бухта 12 мм ГОСТ 2590-88
 Круг оцинкованный бухта 6 мм ГОСТ 2590-88
 Круг оцинкованный бухта 8 мм ГОСТ 2590-88
 Круг оцинкованный бухта 8 мм ГОСТ 2590-88 Польша
 Уголок оцинкованный 100х100х10 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 100х100х7 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 100х100х8 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 100х63х6 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 100х63х8 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 110х110х7 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 110х110х8 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 125х125х10 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 125х125х8 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 125х80х10 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 125х80х8,0 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 140х90х8 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 160х100х10 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 160х160х12 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 160х160х16 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 200х200х12 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 25х25х3 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 25х25х3 ГОСТ 8509-93 дл. 6м гальван.
 Уголок оцинкованный 25х25х4 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 32х32х5 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 32х32х3 ГОСТ 8509-93 дл. 6м гальван.
 Уголок оцинкованный 32х32х4 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 35х35х3 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 35х35х4 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 40х40х3 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 40х40х3 ГОСТ 8509-93 дл. 6м гальван.
 Уголок оцинкованный 40х40х4 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 40х40х5 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 45х45х4 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 45х45х5 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 50х50х4 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 50х50х5 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 50х50х5 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м РФ
 Уголок оцинкованный 63х40х5 ГОСТ 8510-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 63х63х4 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 63х63х5 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 63х63х6 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 70х70х5 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 70х70х6 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 70х70х7 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 75х50х5 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 75х75х5 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 75х75х6 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 75х75х7 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 9.307-2021 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 75х75х8 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 80х80х6 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 80х80х7 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 80х80х8 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 90х90х6 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 90х90х7 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м
 Уголок оцинкованный 90х90х8 ГОСТ 8509-93 дл. 6-12м



Руководитель органа

(заместитель руководителя)

Эксперт

(подпись)

(подпись)

А.Ю. Лукиянова

(инициалы, фамилия)

О.А. Цыганов

(инициалы, фамилия)